

Znak : OŚ-862/ś/6/2009

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego t.j. z 2000 roku Dz.U. Nr 98 , poz. 1071 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2 , art. 75 ust.1 pkt 4 i art. 48 ust. 1 i ust. 2 , art. 96 ust.1 , art. 101 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z p.zm.) po wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem firmy Usługi Projektowe Elżbieta Kołak , ul. Iwaszkiewicza 28/8 , 10-089 Olsztyn o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Światki , na działkach o następujących numerach ewidencyjnych obręb Skolity : 499/27 , 499/28 , 7/2 , 21/9 , 501/77 , 501/76 501/43 ,389

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Światki , na działkach o następujących numerach ewidencyjnych obręb Skolity : 499/27 , 499/28 , 7/2 , 21/9 , 501/77 , 501/76 501/43 ,389

- 1.przy zachowaniu terminu realizacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym tj. w okresie 1 sierpnia –31 marca ,
2. przy nie pozostawianiu otwartych wykopów i po ułożeniu rur niezwłocznym zasypaniu wykopu ,

uzasadnienie

Firma Usługi Projektowe Elżbieta Kołak , ul. Iwaszkiewicza 28/8 , 10-089 Olsztyn wystąpiła z wnioskiem z dnia 20 czerwca 2009 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Światki , na działkach o następujących numerach ewidencyjnych obręb Skolity : 499/27 , 499/28 , 7/2 , 21/9 , 501/77 , 501/76 501/43 ,389 Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV . Sieć ta będzie zasilana z istniejącego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Gołogóra-Skolity . Długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm wyniesie 2,38 km .

Teren realizacji planowanej inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/35/2007 z 29.06.2007 roku Rady Gminy w Świątkach . Zgodnie z ustaleniami planu – zaopatrzenie w wodę ma się odbywać z wodociągu wiejskiego.

Trasa wodociągu przebiega przez tereny , których dotychczasowy sposób wykorzystania to : pobocza dróg , grunty orne , łąki , nieużytki oraz pojedyncze gospodarstwa rolne . Projektowana trasa wodociągu nie będzie kolidowała z istniejącą zielenią wysoką , która na tym obszarze występuje w postaci pojedynczych drzew i zakrzewień.

Planowana jest budowa sieci wodociągowej z rur PCV z uzbrojeniem w postaci zasuw

odcinających.

Proponowana technologia zapewnia brak emisji oraz występowania innych uciążliwości jak również brak ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

W/w inwestycja jest określana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257 , poz. 2573 z p.zm.) jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, w stosunku do którego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 w/w Rozporządzenia , może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W świetle powyższego oraz w oparciu o art. 71 ust.2 pkt 1 i art. 72 w/w ustawy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zawiadomienie z dnia 08.07.2009 roku znak: OŚ-862/Ś/6/2009.

Strony postępowania powiadomione były o etapach postępowania przez : listowne zawiadomienie oraz podanie do publicznej wiadomości (art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) i nie zgłosiły uwag w powyższym temacie .

W/w inwestycja jest określana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573, z 2005 r. Nr 92 poz. 769/, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w stosunku do którego, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 w/w Rozporządzenia, może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Teren planowanej inwestycji położony jest na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 DOLINA PASŁĘKI 9kod obszaru PLB280002) ustanowionym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 229 , poz. 2313)

W związku z powyższym na podstawie art.64 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioskiem z dnia 08.07. 2009 roku Wójt Gminy Świątki wystąpił o wydanie opinii co do konieczności prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko , a w przypadku takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie twierdzieć brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Świątki , na działkach o następujących numerach ewidencyjnych obręb Skolity : 499/27 , 499/28 , 7/2 , 21/9 , 501/77 , 501/76 501/43 ,389 .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie Opinią z dnia 23 lipca.2009 r., znak: ZNS . 4316-167/09 stwierdził ,ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko . Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 15 lipca 2009 roku znak RDOŚ-28-OON-6635-0003-020/09/ws wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres oceny potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie położone jest w całości na terenie , dla którego opracowany i uchwalony został plan zagospodarowania przestrzennego. W ramach opracowywania planu sporządzona była też i uzgodniona prognoza oddziaływania na środowisko . Warunkiem realizacji inwestycji objętych planem zagospodarowania przestrzennego , wynikającym z w/w prognozy , z uwagi na położenie inwestycji na obszarze ochrony ptaków był czas ich realizacji – tzn. planowane inwestycje powinny zostać zrealizowane w okresie od 16 lipca do 14 marca , tj. poza sezonem rozrodu zwierząt.

Biorąc pod uwagę również to ,że prowadzone wiosną tego roku postępowanie administracyjne w

sprawie środowiskowych uwarunkowań , dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowości Skolity-Dąbrówka -Kalisty , położonego również na obszarze specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (kod obszaru PLB280002) oraz specjalnym obszarze ochrony RZEKA PASŁĘKA (kod obszaru PLH280006) jak przedmiotowe przedsięwzięcie według opinii -Postanowienia RDOŚ w Olsztynie znak: RDOŚ-28-OON-6635-0003-007/09/ws z dnia 26 lutego 2009 roku przy zachowaniu 2 warunków realizacji inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (kod obszaru PLB280002) oraz specjalny obszar ochrony RZEKA PASŁĘKA (kod obszaru PLH280006) . Oba przedsięwzięcia są przedsięwzięciami tego samego typu , zbliżonej wielkości , wykonywanymi tymi samymi metodami i położonymi na tych samych obszarach chronionych w niewielkiej od siebie odległości.

Uznając zatem , iż przy zachowaniu warunków analogicznych jak w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowości Skolity- Dąbrówka -Kalisty to jest :

1. przy zachowaniu terminu realizacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym tj. w okresie 1 sierpnia –31 marca , przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki ptaków , dla ochrony których wyznaczono obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 DOLINA PASŁĘKI (kod obszaru PLB280002) ,
2. przy nie pozostawianiu otwartych wykopów i po ułożeniu rur niezwłocznym zasypaniu wykopu (co zminimalizuje starty wśród płazów , gadów i drobnych ssaków), przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze , dla ochrony których wyznaczono specjalny obszar ochrony RZEKA PASŁĘKA (kod obszaru PLH280006) ,

można stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oddziaływania inwestycji na środowisko.

W oparciu o powyższe oraz o analizę informacji o planowanym przedsięwzięciu , zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia , opracowanej przez firmę Usługi Projektowe Elżbieta Kołak , ul. Iwaskiewicza 28/8 , 10-089 Olsztyn oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 , poz.1227) , nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia . Stanowisko powyższe zostało przedstawione w Postanowieniu Wójta Gminy Świątki znak: OŚ- 862/ś/6/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku

W przeprowadzonej analizie uwzględniono :

1.)rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

projektowane przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV . Sieć ta będzie zasilana z istniejącego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody z wodociągu Gołogóra –Skolity. . Długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm wyniesie 2,83 km . Przedsięwzięcie ma być realizowane w celu rozprowadzenia sieci wodociągowej na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej , usługowej I rekreacyjnej w obrębie Skolity w gminie Świątki zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Świątki Nr IX/35/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku.Wnioskodawca przewiduje zastosowanie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko , m.in. Połączenia rurociągów na uszczelki gumowe gwarantujące szczelność przewodów oraz zastosowanie materiałów obojętnych dla środowiska , prawidłowa gospodarka odpadami),

2.)usytuowanie przedsięwzięcia

–Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Świątki , na działkach o następujących numerach ewidencyjnych obręb Skolity : 499/27 , 499/28 , 7/2 , 21/9 , 501/77 ,

–Trasa wodociągu przebiega przez tereny , których dotychczasowy sposób wykorzystania to :
pobocza dróg , grunty orne ,łąki oraz nieużytki.

- teren , na którym przewidziana jest realizacja przedsięwzięcia objęty jest obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 DOLINA PASŁĘKI (kod obszaru PLB280002) oraz specjalnym obszarem ochrony RZEKA PASŁĘKA (kod obszaru PLH280006) ,

- teren planowanej inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej , usługowej I rekreacyjnej w obrębie Skoloity zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Świątkach Nr IX/35/2007 z 29 czerwca 2007 roku (działka nr 389 I część działki nr 388) Dla pozostałego terenu inwestycji nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednakże w/w plan zakłada zaopatrzenie w wodę z tego kierunku.

1.)rodzaj i skala możliwego oddziaływania

przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia wystąpienia poważnych awarii i nie będzie oddziaływać transgranicznie na żaden z elementów środowiska.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po przeprowadzeniu analizy specyfiki planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych , orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2 , art. 129 § 1 i 2 Kpa). Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji ,o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 , poz. 1227). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia , w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art.72 ust. 3 cyt. ustawy)

Załączniki:

- 1.charakterystyka przedsięwzięcia
- 2.karta informacyjna przedsięwzięcia
- 3.załącznik graficzny – mapa ewidencyjna w skali 1:2500

Otrzymują :

- 1.USługi Projektowe Elżbieta Kołak ul. Iwaszkiewicza 28/8 , 10-089 Olsztyn
- 2.Strony postępowania

- 2.1. Sadkowo Spółka z o.o. Z siedzibą w Wojciechach , Wojciechy 1 , 14-310 Miłakowo
 - 2.2. Wilczkowo Spółka z o.o. Z siedziba w Wojciechach , Wojciechy 1 , 14-310 Miłakowo
 - 2.3. Gmina Świątki
 - 2.4. Pan Żechowicz Maciej , ul. Mazurska 15/10 , 10-519 Olsztyn
 - 2.5. Państwo Marcin i Hanna Staszkin , ul. Gębika 6/15 , 10-691 Olsztyn
- pozostałe strony postępowania otrzymują poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świątki oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Świątki <http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/>

Załącznik nr 1 do decyzji
Wójta Gminy Świątki znak : OŚ-862/Ś/6/2009
z dnia 19 sierpnia 2009 roku

Charakterystyka przedsięwzięcia

Nazwa przedsięwzięcia :

Budowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Świątki .

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych :

obręb Skolity : 499/27 , 499/28 , 7/2 , 21/9 , 501/77 , 501/76 501/43 ,389

Sieć ta będzie zasilana z istniejącego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody z wodociągu Gołogóra-Skolity poprzez planowany do wykonania odcinek sieci i będzie zaopatrywać w wodę teren planowanej zabudowy mieszkalnej , usługowej I rekreacyjnej w obrębie Skolity objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Świątkach Nr IX/35/2007 z 29 czerwca 2007 roku

Długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PCW o średnicy 10 mm wyniesie 2,83 km .
Eksploatacja sieci wodociągowej będzie związana z poborem wody w następujących ilościach :
cele gospodarczo bytowe :

–Q śr.dob. = 42 000 l/db

–Q_{max.dob.} = 63 000 l/db

–Q_{śr.H} = 2 625 l/h

–Q_{max.h} = 6 562 l/h

cele p.poż : przyjęto zgodnie z norma dla jednostki osadniczej mniejszej niż 2 tys. M = 10 l/s

Sieć wodociągowa zostanie ułożona w gruncie a teren po zakończeniu robót przywrócony do stanu pierwotnego. Sieć wodociągowa przebiegać będzie przez pobocza dróg , grunty orne , łąki oraz nieużytki .

Przewody stosowane do budowy wodociągu to nieplastyfikowany polichlorek winylu PCW .Rury PCW są łączone za pomocą uszczeltek gumowych .

Całość sieci i przyłączy zostanie zostanie zainwentaryzowana geodezyjnie a armatura i jej lokalizacja w terenie oznaczona tabliczkami informacyjnymi na słupkach i obiektach budowlanych.