



**Dyrektor
Zarządu Zlewni w Elblągu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

Elbląg, dnia 14.05.2019r.

GD.ZUZ.2.421.429.2018.ŻM

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 3, art. 400 ust. 2, 7, 8, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Świątki, Świątki 87, 11-008 Świątki w imieniu której działa pełnomocnik Monika Suchowska-Kisielewicz reprezentująca Zakład Obsługi Obiektów Technicznych Rafał Suchowski, ul. Rydza Śmigłego 36/6, 65-610 Zielona Góra w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie ścieków komunalnych, oczyszczonych w oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Świątki do rowu melioracyjnego „KO” uchodzącego do rzeki Pasłęki, w ilości $Q_{\max.s} = 0,0028 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr.d}} = 200 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{dop.roc}} = 73000 \text{ m}^3/\text{rok}$, o zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia ograniczającym się do działek 57/1, 57/3, 13/10 obręb Świątki, gmina Świątki, w oparciu o załączony operat wodnoprawny

orzeka się

1. Udziela się Gminie Świątki, Świątki 87, 11-008 Świątki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków komunalnych do rowu melioracyjnego „KO” uchodzącego do rzeki Pasłęki, działka Nr 57/3, obręb Świątki, gmina Świątki, wylotem w lokalizacji współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000: X:5978684.61; Y:7450127.22, oczyszczonych w oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce 57/1, obręb Świątki, gmina Świątki, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max.s} &= 0,0028 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{śr.d}} &= 200 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\text{dop.roc}} &= 73000 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

o stężeniu zanieczyszczeń nie przekraczającym:

$$\begin{aligned} \text{zawiesiny ogólne} &- 35 \text{ mg}/\text{dm}^3 \\ \text{BZT}_5 &- 25 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3 \\ \text{ChZT}_{\text{Cr}} &- 125 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3 \end{aligned}$$

2. Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków udziela się na okres 10 lat, tj. do dnia 14.05.2029r.
3. Zobowiązuje się Stronę do:
 - utrzymania wylotu w należytym stanie technicznym i jego regularnej konserwacji;

- prowadzenia eksploatacji obiektu w sposób nie naruszający interesów osób trzecich;
- pokrycia ewentualnych strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzeń;
- prawidłowej eksploatacji urządzeń do oczyszczania ścieków zgodnie z zaleceniami określonymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających;
- prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w urządzeniach do oczyszczania ścieków;
- dokonywania co najmniej raz na pół roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń do oczyszczania oraz prowadzenia pisemnej dokumentacji z prowadzonych przeglądów w zeszycie eksploatacji;
- prowadzenia pomiarów ilości i jakości odprowadzanych ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- utrzymania rowu na odcinku oddziaływania ścieków tj. łącznie 3654 m, poprzez:
 - koszenie rowu na odcinku o długości 729 m tj. od wylotu ścieków z oczyszczalni do przepustu pod drogą Świątki – Rogiedle co najmniej raz na rok,
 - odmulanie dna rowu na odcinku o długości 1232 m tj. od przepustu pod drogą Świątki - Rogiedle do odcinka rowu na wysokości bocznego rowu, zlokalizowanego na działce 107, obręb Jankowo – raz na 2 lata,
 - odmulanie dna rowu na odcinku o długości 1692 m tj. od rowu zlokalizowanego na działce 107, obręb Jankowo do przepustu w miejscowości Komalwy – w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 10 lat.

4. Sposób postępowania w przypadku awarii:

- w przypadku awarii oczyszczalni należy natychmiast wyznaczyć osobę odpowiedzialną za realizację planu awaryjnego, w celu identyfikacji przyczyn zaistniałej sytuacji, koordynacji i podjęcia działań zmierzających do zminimalizowania niekorzystnych skutków dla środowiska naturalnego oraz wypracowania zaleceń do kolejnych działań prewencyjnych;
- w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego należy podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii np.: naprawić lub wymienić niewłaściwie działające urządzenie;
- o wystąpieniu awarii oczyszczalni należy natychmiast zawiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie;
- w przypadku dłuższej przerwy spowodowanej brakiem dostawy energii elektrycznej należy uruchomić agregat prądotwórczy;
- w przypadku rozszczelnienia zbiornika oczyszczalni należy natychmiast wyłączyć urządzenia, uszkodzony zbiornik opróżnić i przystąpić do jego naprawy. Zorganizować wywóz awaryjny ścieków z opróżnionego zbiornika taborem kołowym asenizacyjnym do najbliższej oczyszczalni mogącej przyjąć daną ilość ścieków.

5. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Gmina Świątki, Świątki 87, 11-008 Świątki, wystąpiła z wnioskiem z dnia 06.11.2018r. (data wpływu 08.11.2018r.) uzupełnionym w dniu 03.04.2019r. do Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie ścieków komunalnych, oczyszczonych w oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Świątki do rowu melioracyjnego „KO” uchodzącego do rzeki Pasłęki, w ilości

$Q_{\max.s} = 0,0028 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr.d}} = 200 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{dop.roc}} = 73000 \text{ m}^3/\text{rok}$, o zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia ograniczającym się do działek 57/1, 57/3, 13/10 obręb Świątki, gmina Świątki.

Do wniosku załączono:

- operat wodnoprawny opracowany w listopadzie 2018r. przez Monikę Suchowską-Kisielewicz
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych;
- płytę CD z wersją elektroniczną operatu;
- dowód potwierdzenia wpłaty opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

W oparciu o przedłożone dokumenty ustalono co następuje:

- Celem zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzanie istniejącym wylotem, oczyszczonych w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Świątkach ścieków, do rowu melioracyjnego „KO” znajdującego się w zlewni rzeki Pasłęki;
- Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północnej części wsi Świątki na działce stanowiącej własność gminy Świątki oznaczonej numerem 57/1 w obrębie miejscowości Świątki, w odległości ponad 500 m od najbliższej rozproszonej zabudowy mieszkalno-gospodarczej. Lokalizacja oczyszczalni jest zgodna z Decyzją o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu Nr BG-8381/23/2001 wydana w dniu 07.11.2001r. przez Wójta gminy w Świątkach i nie narusza interesu innych stron. Wylot ścieków oczyszczonych zlokalizowany jest na działce numer 57/3, obręb Świątki, gmina Świątki;
- Zlewnia oczyszczalni ścieków w Świątkach obejmuje ścieki bytowe dopływające do oczyszczalni kanalizacją grawitacyjną DN 200 z miejscowości Świątki oraz ścieki bytowe dowożone wozami asenizacyjnymi z przyległych obszarów nieskanalizowanych;
- Zrzut ścieków dowożonych zlokalizowany jest poza terenem oczyszczalni na kolektorze grawitacyjnym, skąd kierowane są bezpośrednio do zasadniczego strumienia ścieków;
- Przedmiotowa oczyszczalnia pracuje w układzie mechaniczno-biologicznym. Część mechaniczna oczyszczalni składa się z kraty rzadkiej, kraty gęstej oraz piaskownika. Po mechanicznym oczyszczeniu ścieki odpływają do zbiornika retencyjnego, skąd pompowo kierowane są do reaktora biologicznego. Następnie oczyszczone ścieki wraz z osadem czynnym kierowane są do osadnika wtórnego pionowego, skąd ścieki oczyszczone odprowadzane są do rowu melioracyjnego „KO”, a osad nadmierny usuwany z dna osadnika kierowany jest do zagęszczacza grawitacyjnego osadu i dalej na poletka ociekowe;
- Równoważna liczba mieszkańców obsługiwana przez oczyszczalnię wynosi: $RLM = 1500$;
- Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny „KO” prowadzący wody do rzeki Pasłęki w km 102+500;
- Pomiar ilości odprowadzanych ścieków odbywa się za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego z przetwornikiem sygnału, zamontowanym w komorze pomiaru ścieków. Jakość ścieków w zakresie normowanych parametrów ($ChZT_{Cr}$, BZT_5 , zawiesina ogólna) badana jest w laboratorium akredytowanym;
- Punktem kontrolnym do poboru prób ścieków surowych jest komora kraty wstępnej, a ścieków oczyszczonych wylot do rowu melioracyjnego „KO”;
- Z prowadzonego monitoringu jakościowego i ilościowego wynika, że ścieki z oczyszczalni ścieków w m. Świątki odprowadzane do środowiska odpowiadają wymogom zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800);
- Analizowany obszar zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGW), ogłoszonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1911), leży w regionie wodnym Dolnej Wisły, stanowi Jednolitą Część Wód Powierzchniowych (JCWP), kod europejski RW2000205659 – Pasłęka od Morąga do Drwęcy Warmińskiej bez Drwęcy Warmińskiej, naturalna część wód o złym stanie i zagrożonym osiągnięciu celów środowiskowych;

- Przedsięwzięcie usytuowane jest także w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) kod europejski PLGW200019, o stanie ilościowym i chemicznym określonym jako dobry, osiągnięcie celów środowiskowych niezagrożone;
- Z zastosowanych rozwiązań technicznych oraz badań laboratoryjnych sprawdzających wynika, że odprowadzane oczyszczone ścieki bytowo-gospodarcze z terenu zlewni oczyszczalni ścieków w m. Świątki nie przekraczają granicznych wartości zanieczyszczeń i nie będą miały negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Skuteczność działania oczyszczalni przyczynia się do ochrony wód odbiornika przez zatrzymywanie zanieczyszczeń i ograniczenie ich przenikania do wód podziemnych i powierzchniowych. W związku z powyższym należy przypuszczać, że zamierzone przedsięwzięcie, nie będzie miało negatywnego wpływu na realizację celów środowiskowych określonych w Planach gospodarowania wodami;
- W rejonie istniejącej oczyszczalni ścieków nie występują obszarowe formy ochrony przyrody ani pomniki przyrody ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- Analizowany obszar, zgodnie z obowiązującymi mapami nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;
- Dotychczasowe odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu „KO” odbywało się w ramach pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Powiatu Olsztyńskiego z dnia 07.07.2008r. znak: GŚ.I/IV.6223/25/4162/2008,. Powyższe pozwolenie wygaśło (minął okres na który, zostało udzielone) z dniem 31.12.2018r.

Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód powierzchniowych lub do ziemi reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1800).

Dla oczyszczalni o RLM do 9999 i przy odprowadzaniu ścieków do ziemi obowiązują graniczne dopuszczalne wartości określone w zał. nr 2 dla oczyszczalni ścieków od 2 000 – 9 999 RLM do ww. rozporządzenia.

Zawiadomieniem z dnia 12.04.2019r. strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie z jednoczesnym powiadomieniem, że postępowanie administracyjne dobiega końca i zgodnie z art. 10 k.p.a. przed wydaniem decyzji Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie:

- na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Elblągu oraz na stronie internetowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świątkach.

W wyznaczonym siedmiodniowym terminie żadna ze stron nie skorzystała z możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do ich treści i złożenia wniosków w sprawie.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 oraz z art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz do urządzeń wodnych jest usługą wodną, na którą wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie art. 400 ust. 2 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne w przedmiotowym zakresie wydaje się

w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

W związku z powyższym w pkt 2 decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na okres do dnia 14.05.2029r.

Zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, zgoda wodnoprawna udzielana jest przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, natomiast na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy organem właściwym w sprawach pozwoleń wodnoprawnych jest dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich. Przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach Zarządu Zlewni w Elblągu co oznacza, że w tym przypadku organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu.

Biorąc powyższe pod uwagę, przychylając się do wniosku strony, postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.
2. Zgodnie z treścią art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2018r., poz. 2096 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.) strona uiściła opłatę w wysokości 217 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.



Z-CADYREKTORA

Kazimierz Zarański

Otrzymują:

1. Monika Suchowska-Kisielewicz, ul. Ochla-Folklorystyczna 5a, 66-006 Zielona Góra
Wnioskodawca: Gmina Świątki, Świątki 87, 11-008 Świątki
2. Elżbieta i Zdzisław Korowaj, Świątki 66, 11-008 Świątki
3. Aa.

Do wiadomości:

4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Ks. Wacława Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn
5. Zarząd Zlewni w Elblągu – Dział Opłat
6. PGW WP Nadzór Wodny Olsztynek, ul. Mrongowiusza 30. 11-015 Olsztynek